

Technische vraag

Door Laurens van Voorst, Hart Portefeuillehouder K. van Rooij
Kopie aan Raad (via griffie)
Volgnummer *Door griffie aan te geven*
Zaaknummer *Door griffie aan te geven*

Datum 31 juli 2021 Bijlage(n)

Onderwerp: Risico's binnenvaart

Geachte heer Van Rooij,

Afgelopen week is een schip aan de ketting gelegd vanwege een hoeveelheid fosfine die vele malen hoger is dan de toegestane waarden. Fosfine kan in de gemeten hoeveelheden dodelijk zijn en is daarnaast licht ontvlambaar. Het kan zelfs spontaan in brand vliegen.

Onze vragen:

1. Heeft de gemeente een verantwoordelijkheid als het gaat om het bewaken en bevorderen van de veiligheid van en door schepen die aanleggen in onze gemeente of onze gemeente passeren? Zo ja, wat is die verantwoordelijkheid?
2. Is er met betrekking tot de binnenvaart die in Meierijstad aanlegt of via de Zuid-Willemsvaart onze gemeente passeert een rampenplan? Zo ja, wat is de rol van de gemeente hierin? Zo nee, waarom niet?
3. Heeft de gemeente kennis van de schepen die in onze gemeente aanleggen en dan vooral met betrekking tot de lading die ze vervoeren en eventueel laden of lossen?
4. Gaf het incident van afgelopen week aanleiding tot (aanscherping van) maatregelen, procedures of protocollen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Laurens van Voorst
Fractievoorzitter Hart

